J-UCP-1/J-UCP-2(単相100V/単相200V)

遠心式ミストユニット

- ・ミスト噴霧量最大60L/h
- ・大型換気扇、大型送風機に 取り付けるだけでミストを発生
- ・水道ホース直結型

型式	J-UCP-1	J-UCP-2
電源	単相100V	単相200V
周波数	50/60Hz	50/60Hz
噴霧量	0~60L	0~60L
消費電力	175/194W	175/194W
重量	7kg	7kg
ミスト粒径	20~40μm	20~40μm



※単体で使用はできません。
大型の送風機や換気扇等の前に設置してください。

DF600-UCP(3相200V) (DF600-3SA+J-UCP-2)

- ・ミスト噴霧量最大60L/h
- ・風の到達距離約50m
- ・水道ホース直結型
- ・自動首振り機能付(左右約90度)



JWF1000-UCP(単相100V) (JWF1000+J-UCP-1)

- ·噴霧量最大60L/h
- ·最大風量648㎡/min
- ・水道ホース直結型



型式	DF600-UCP	JWF1000-UCP
電源	3相200V	単相100V
周波数	50/60Hz	50/60Hz
噴霧量	0~60L	0~60L
風量	250/280 m³/min	540/648m³/min
消費電力	1580/1750W	925/1094W
重量	113kg	60kg
ミスト粒径	20∼40μm	20∼40 μ m